


# Produktdatenblatt

## TS 5000 L-E-ISM

Gleitschienentürschliebersystem Bandgegenseite für zweiflügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung



### Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern TS 5000 L und E-ISM Gleitschiene
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Betriebsspannung 24 V DC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Minimaler Bandabstand 1360 mm, minimale Breite des Standflügels 380 mm
Panikfunktion am Gangflügel verfügbar
Türblattmontage Bandgegenseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 L-E-ISM
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	130 °
Eingangsspannung	24 V DC
Minimaler Bandabstand	1360 mm
Minimale Standflügelbreite	380 mm
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn

Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel	Ja
Feststellung am Standflügel	Ja
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Ja / Ja
Feststellwinkel	80 °

### Zubehör

#### Produktname

GEZE CB flex  
 Abdeckkappe Türschließer  
 GEZE Rauchmelder GC 152  
 GEZE Temperaturmelder GC 153  
 Aufputzdose 1-fach  
 Unterbrechertaster AS 500  
 GEZE Funkmodul GC 171  
 GEZE Funkeingabemodul GC 175  
 GEZE Funkrauchmelder GC 172  
 GEZE Funktemperaturmelder GC 173  
 GEZE Wireless KIT GC 170  
 Rauchschalterzentrale RSZ 7  
 Flexible Öffnungsbegrenzung

### Besteht aus

#### Produktname

E-ISM-Gleitschiene BG TS 5000  
 TS 5000 L Schließer