

Herstellerbescheinigung

Die Firma

Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH

Industriestraße 12, 74336 Brackenheim

Telefon 07135/89-0, Telefax 07135/89-239

info@novoferm.com, www.novoferm.com

bescheinigt hiermit,

in Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) für das Bauprodukt:

Ein- u. zweiflügelige Außentüren NovoPorta Premio EI₂ 60 S_a C5 bzw. EI₂ 60 S₂₀₀ C5 gemäß EN 13501-2 entsprechen.

Die Feuerschutzabschlüsse gemäß EN 16034 wurden einer Bauteilprüfung unterzogen:

- Feuerschutz EN 1634-1
- Dauerfunktion EN 1191
- Rauchschutz EN 1634-3

Weiterhin wurden die Türen gemäß EN 14351-1 einer Bauteilprüfung unterzogen:

- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast EN 12211
- Schlagregendichtheit EN 1027
- Schallschutz EN ISO 140-3
- Wärmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077-1
- Luftdurchlässigkeit EN 1026
- Differenzklimaverhalten EN 1121
- usw.


Das Herstellwerk bzw. die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) unterliegt einer regelmäßigen Überwachung durch eine notifizierte Produktzertifizierungsstelle.

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle bescheinigt uns dies mit dem Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0761 – CPR – 0844.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Normen EN 16034:2014 i.V.m EN 14351-1:2006+A2:2016 unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes sicherzustellen.

Brackenheim, 23.05.2022

Ort, Datum


Technische Freigabe Entwicklung / Unterschrift