



Intelligent Door Solutions

Garagentor-Systeme und Türen  
**Objekttüren und Zargen**  
Industrietor-Systeme  
Verlade- und Logistiksysteme



**SCHNELL,  
VERBINDLICH  
UND ZUVERLÄSSIG  
FÜR IHREN  
UMSATZ!**

## UNSER LIEFERVERSPRECHEN FÜR MEHR PLANUNGSSICHERHEIT UND EFFIZIENZ

ALUMINIUM-ROHRRAHMENTÜREN-SCHNELLLIEFERPROGRAMM  
FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN



www.novoferm.de

## VORTEILE IM ÜBERBLICK

### ✓ GROSSE AUSWAHL AN GÄNGIGEN NOVOFIRE® ALUMINIUM-ROHRRAHMENTÜREN

In unserem Schnelllieferprogramm steht Ihnen eine große Auswahl unserer variantenreichen NovoFire® Aluminium-Rohrrahmentüren mit nahezu allen wichtigen Ausstattungen und Kombinationen zur Verfügung.

### ✓ UNSER LIEFERVERSPRECHEN FÜR ZUFRIEDENE KUNDEN

Schnell, Schneller, Novoferm! Bei technisch klarer Bestellung bis 10 Uhr nur über NovoSales liefern wir Ihnen die gewünschten Türen aus unserem Schnelllieferprogramm ohne oder mit Glas pünktlich am 15. oder 20. Arbeitstag!

### ✓ ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG FÜR MEHR PLANUNGSSICHERHEIT


Wir liefern Ihnen die gewünschten Türen aus unserem Schnelllieferprogramm zuverlässig und verbindlich zum vereinbarten Termin. Hierdurch können Sie auch eine termingerechte Lieferung bei Ihren Kunden sicherstellen – denn Ihre Kunden sind schließlich auch unsere Kunden!

### ✓ EINFACHE BESTELLUNG FÜR MEHR ZEITERSPARNIS

Bei Novoferm bestellen Sie bis 10 Uhr über NovoSales und Sie erhalten Ihre Waren pünktlich am 15. oder 20. Arbeitstag! Wir bearbeiten Ihren Auftrag bevorzugt, so entstehen keine Liegezeiten.

### Rahmenbedingungen

Voraussetzung für die pünktliche Lieferung ist eine technisch klargestellte, sowie die über NovoSales Ihrerseits freigegebene Bestellung. Logistikaufschlag je Auftrag in Höhe von 49,- Euro netto zzgl. MwSt. (gilt für 15 Arbeitstage- / 20 Arbeitstage-Lieferprogramm). Es gelten die Frachtfreigrenzen und Kosten für Baustellenanlieferungen nach gültiger Preisliste. Nach Auftragsingang sind Änderungen und Stornierungen nicht mehr möglich. Bei mehr als 5 Rohrrahmentüren bzw. Elementen klären wir in Absprache mit Ihnen, ob eine Lieferung zu den gewünschten Terminen möglich ist. Aus logistischen Gründen kann in Ausnahmefällen die Lieferzeit leicht überschritten werden. Es gelten die allgemeinen Erläuterungen unserer aktuellen Preisliste „Rohrrahmentüren-Preisliste“.



„Beim Novoferm „Aluminium-Rohrrahmentüren-Schnelllieferprogramm“ kann ich mich hundertprozentig auf verbindliche Termine verlassen. Das bringt Sicherheit in meine Planung – und meine Kunden sind glücklich!“

## NOVOALES 2.0

## IHR ANGEBOTS- UND BESTELLSYSTEM VON NOVOFERM

- Neben Garagentoren und Multifunktions-Stahltüren können Kunden mit Ihrem NovoSales-Zugang auch Rohrrahmentüren bzw. NovoFire Aluminium-Systeme schnell und einfach in Echtzeit konfigurieren.
- Wir bearbeiten Ihren Auftrag bevorzugt, so entstehen keine Liegezeiten.
- Bei Novoferm können Sie ab sofort Ihre Aluminium-Rohrrahmentüren über NovoSales im Rahmen des Schnelllieferprogrammes bestellen. Bei Bestellung bis 10 Uhr über NovoSales erhalten Sie Ihre Waren pünktlich am 15. oder 20. Arbeitstag.

ROHRRAHMENTÜREN KONFIGURATOR

Schnelllieferprogramm

LV Position (optional)  
Position eingeben

Stückzahl  
- 1 +

Einsatzort	Ausführung	Elementart
<input type="radio"/> Innen	<input type="radio"/> Tür mit/ohne Anbauteile	Bitte auswählen
<input type="radio"/> Außen	<input type="radio"/> Festverglasung	

Rahmenseitenmaß (Gesamtelement)      Rohbaumaß

Aufdopplung

ROHRRAHMENTÜREN KONFIGURATOR

Schnelllieferprogramm

Schnelllieferprogramm

- Bestellung im 15-Tage-Schnelllieferprogramm (Lieferung in zwei Teillieferungen: 1. Tür-Element nach 15 Tagen – 2. Glas nach 20 Tagen)
- Bestellung im 20-Tage-Schnelllieferprogramm (Eine Komplettlieferung nach 20 Tagen)

Die notwendigen Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen zur Lieferung im Rahmen des Schnelllieferprogrammes werden vom Besteller (nach ihrer Bestellung in NovoSales) geprüft. Details zum Umfang und Voraussetzungen des Schnelllieferprogrammes finden Sie unter dem Info-Punkt. Bei Erfüllung der Voraussetzung erhalten Sie zusätzlich die Auftragsbestätigung. Bei Käuferschutz erhalten Sie kurzzeitig eine Rückversicherung.

LV Position (optional)  
Position eingeben

Stückzahl  
- 1 +

Einsatzort	Ausführung	Elementart
<input type="radio"/> Innen	<input type="radio"/> Tür mit/ohne Anbauteile	Bitte auswählen

Bestellung im Rahmen des Schnelllieferprogrammes für Aluminium-Rohrrahmentüren in NovoSales

## LOGIN ZU NOVOALES 2.0

Den Login zum NovoSales 2.0-Konfigurator finden Sie auf der folgenden Landingpage bzw. unter dem Ihnen bekannten und unveränderten Link: <https://novosales.novoferm.com>

## IHR SUPPORT BEI FRAGEN RUND UM NOVOALES

Bei Konfigurations- oder technischen Fragen können Sie sich gerne an unseren telefonischen Support unter der Telefon-Nummer + 49 (0) 2850/910 791 wenden.



## NOVOFIRE® ALUMINIUM-ROHRRAHMENTÜREN

### UNSER LIEFERVERSPRECHEN

Bis 10 Uhr über NovoSales bestellt am 15. Arbeitstag pünktlich geliefert

Bei Bestellung im Rahmen unseres 15-Tage-Lieferprogrammes erfolgt die Lieferung in zwei Teillieferungen: 1. Tür-Element nach 15 Tagen 2. Glas nach 20 Tagen

- Abladen der Elemente vor Ort mit geeigneter Entladehilfe (z.B. Anhängstapler o.ä.) € 120,- netto; bitte bei Bestellung separat angeben.
- Logistikaufschlag je Auftrag an Händler- oder Warenempfänger-Lager in Höhe von 98 Euro netto zzgl. Mwst.



### FEUERSCHUTZTÜREN

- NovoFire® Alu T30-1
- NovoFire® Alu T30-2
- NovoFire® Alu T90-1
- NovoFire® Alu T90-2

### RAUCHSCHUTZTÜREN

- NovoFire® Alu RS-1
- NovoFire® Alu RS-2

### FEUERSCHUTZ-SICHERHEITSTÜREN

- NovoFire® Alu T30-1 RC2 oder RC3
- NovoFire® Alu T30-2 RC2 oder RC3

### GRÖSSEN

#### Größen (1-flügelig)

- max. 1.500 x 2.620 mm / 3.000 mm (RAM)
- 1 Seitenteil max. 2.480 mm (RAM Breite)
- 2 Seitenteile max. 3.460 mm (RAM Breite)

#### Größen (2-flügelig)

- max. 2.500 x 2.620 mm / 3.000 mm (RAM)
- 1 Seitenteil max. 3.500 mm (RAM Breite)
- 2 Seitenteile max. 4.500 mm (RAM Breite)

### MÖGLICHE KOMBINATIONEN UND AUSSTATTUNGEN

- NovoFire-Aluminium-Systeme in 1- und 2-flügeliger Ausführung für den Inneneinsatz
- in Feuerwiderstandsklasse T30 / F30 oder T90 / F90 nach DIN 4102
- in Ausführung als Rauchschutztür mit Rauchdichtigkeit nach DIN 18095; auch alle T30 und T90 Türen in Rauchschutzausführung möglich
- mit zugelassenem Brandschutzschaum für NovoFire T30 Türen
- für alle T30-Türen mit Einbruchhemmung nach DIN EN V1627 bis Sicherheitsklasse RC 3
- alle Türen wahlweise in Ausführung mit Sprossen
- Kombinierbarkeit von Türen, Seitenteilen und Oberlichtern
- in gängigen RAL-Farben 9016, 7016, 9010 und DB 703; weitere Farbausführungen auf Anfrage
- mit zahlreichen Ausstattungen (Obentürschließer, Freilauftürschließer, E-Öffner, Fluchttüröffner, AntiPanik-Funktionen nach DIN EN 179 oder DIN EN 1125, Magnetkontakt, Riegelkontakt, Vorrichtung für Drehflügeltür-Antriebe...) erhältlich

Für alle nicht aufgeführten Ausführungen gelten die regulären Lieferzeiten. Zukaufteile (z.B. Sonderschlösser, Sonderglas, ...) liefern wir nach Absprache. Je Auftrag an Händler- oder Warenempfänger-Lager und zur Baustelle berechnen wir einen Logistikaufschlag in Höhe von 98 Euro netto zzgl. Mwst.! Es gelten die Frachtfreigrenzen und Kosten für Baustellenanlieferungen nach gültiger Preisliste. Bei Bestellung im Rahmen unseres 15-Tage-Lieferprogrammes erfolgt die Lieferung in zwei Teillieferungen (1.Tür-Element nach 15 Tagen / 2. Glas nach 20 Tagen).



**20 TAGE** (mit Glas)

## NOVOFIRE® ALUMINIUM-ROHRRAHMENTÜREN

### UNSER LIEFERVERSPRECHEN

Bis 10 Uhr über NovoSales bestellt am 20. Arbeitstag pünktlich geliefert

- Abladen der Elemente vor Ort mit geeigneter Entladehilfe (z.B. Anhängestapler o.ä.) € 120,- netto; bitte bei Bestellung separat angeben.
- Logistikaufschlag je Auftrag an Händler- oder Warenempfänger-Lager in Höhe von 49 Euro netto zzgl. MwSt.



### FEUERSCHUTZTÜREN

- NovoFire® Alu T30-1
- NovoFire® Alu T30-2
- NovoFire® Alu T90-1
- NovoFire® Alu T90-2

### RAUCHSCHUTZTÜREN

- NovoFire® Alu RS-1
- NovoFire® Alu RS-2

### FEUERSCHUTZ-SICHERHEITSTÜREN

- NovoFire® Alu T30-1 RC2 oder RC3
- NovoFire® Alu T30-2 RC2 oder RC3

### GRÖSSEN

#### Größen (1-flügelig)

- max. 1.500 x 2.620 mm / 3.000 mm (RAM)
- 1 Seitenteil max. 2.480 mm (RAM Breite)
- 2 Seitenteile max. 3.460 mm (RAM Breite)

#### Größen (2-flügelig)

- max. 2.500 x 2.620 mm / 3.000 mm (RAM)
- 1 Seitenteil max. 3.500 mm (RAM Breite)
- 2 Seitenteile max. 4.500 mm (RAM Breite)

### MÖGLICHE KOMBINATIONEN UND AUSSTATTUNGEN

- NovoFire-Aluminium-Systeme in 1- und 2-flügeliger Ausführung für den Inneneinsatz
- in Feuerwiderstandsklasse T30 / F30 oder T90 / F90 nach DIN 4102
- in Ausführung als Rauchschutztür mit Rauchdichtigkeit nach DIN 18095; auch alle T30 und T90 Türen in Rauchschutzausführung möglich
- mit zugelassenem Brandschutzschaum für NovoFire T30 Türen
- für alle T30-Türen mit Einbruchhemmung nach DIN EN V1627 bis Sicherheitsklasse RC 3
- alle Türen wahlweise in Ausführung mit Sprossen
- Kombinierbarkeit von Türen, Seitenteilen und Oberlichtern
- in gängigen RAL-Farben 9016, 7016, 9010 und DB 703; weitere Farbausführungen auf Anfrage
- mit zahlreichen Ausstattungen (Obentürschließer, Freilauftürschließer, E-Öffner, Fluchttüröffner, AntiPanik-Funktionen nach DIN EN 179 oder DIN EN 1125, Magnetkontakt, Riegelkontakt, Vorrichtung für Drehflügeltür-Antriebe...) erhältlich

Für alle nicht aufgeführten Ausführungen gelten die regulären Lieferzeiten. Zukaufteile (z.B. Sonderschlösser, Sonderglas, ...) liefern wir nach Absprache. Je Auftrag an Händler- oder Warenempfänger-Lager und zur Baustelle berechnen wir einen Logistikaufschlag in Höhe von 49 Euro netto zzgl. MwSt.! Es gelten die Frachtfreigrenzen und Kosten für Baustellenanlieferungen nach gültiger Preisliste. Bei Bestellung im Rahmen unseres 15-Tage-Lieferprogrammes erfolgt die Lieferung in zwei Teillieferungen (1.Tür-Element nach 15 Tagen / 2. Glas nach 20 Tagen).



Intelligent Door Solutions

**Online für Sie unterwegs:**



[www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)



[www.youtube.com/NovofermVideos](http://www.youtube.com/NovofermVideos)



[www.linkedin.com/company/novoferm](http://www.linkedin.com/company/novoferm)



[www.instagram.com/novoferm\\_de](http://www.instagram.com/novoferm_de)



[www.facebook.com/novofermDE](http://www.facebook.com/novofermDE)

**Novoferm Vertriebs GmbH**  
Schüttensteiner Straße 26  
D-46419 Isselburg  
Tel.: (0 28 50) 9 10-700  
Fax: (0 28 50) 9 10-646  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.de](mailto:vertrieb@novoferm.de)