Novoferm / ADAC-Zentrale, Hansastraße 19, 80686 München

Durchdachtes Design für Gelbe Engel

Der ADAC – unter den Automobilclubs die Nr. 1 in Europa – weihte im Mai 2012 nach sieben Jahren Bauzeit feierlich seine neue Zentrale ein. Das vom Architekturbüro Sauerbruch Hutton geplante markante Objekt vereint erstmals alle 2400 Mitarbeiter unter einem Dach. Es basiert auf einem sternförmig angelegten fünfgeschossigen Sockelbau, aus dem ein ebenso markanter 18-geschossiger Büroturm über 90 m in die Höhe ragt – insgesamt mit über 36.000 qm Glasfassade, 129.000 qm Bruttogeschossfläche und einem hochinnovativen Energiekonzept.

novoferm

Höchste Ansprüche an Funktionalität

Über achtzehn Millionen Mitgliedern bietet der ADAC Hilfe, Schutz und Rat, über 2400 ADAC-Mitarbeiter kümmern sich tagtäglich um deren Belange. Der Neubau schafft die Voraussetzung dafür, dass alles reibungslos ineinandergreift. Zusätzlich muss er sicherstellen, dass Mitarbeiter und Unternehmen vor Schäden geschützt sind. Dazu zählt heute insbesondere der vorbeugende Brandschutz. Nur der Einbau ausgereifter, auf die baulichen Anforderungen abgestimmter und typgeprüfter Feuer- und Rauchschutzabschlüsse garantiert im Brandfall Sicherheit. Novoferm verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung und die notwendige Produktpalette auf diesem Sektor, sondern auch über das erforderliche Know-how für individuelle Sonderlösungen – Eigenschaften, die auch bei diesem Objekt den Ausschlag gegeben haben.

Unsichtbar eingebaute Feuerschutz-Schiebetore

Aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes sind die Bereiche rund um Aufzüge besonders neuralgische Punkte. Hier gilt es, im Brandfall Fluchtwege sicherzustellen, ohne dass die dazu erforderlichen Sicherheitseinrichtungen allzu deutlich ins Auge springen. In der ADAC-Zentrale wird ein Großteil der Aufzugsvorräume durch Feuerschutz-Schiebetore gesichert. Sie schließen den Abschnitt im Brandfall vollautomatisch. In Ruhestellung sind sie jedoch – hinter Taschen- und Deckenklappen verborgen – so gut wie unsichtbar.

Novoferm – stark in Sonderlösungen

Eines von vielen Beispielen: Auf sämtlichen Etagen der ADAC-Zentrale wurden spezielle Entrauchungsklappen eingebaut – insgesamt weit über 100 Stück, die alle in einen zentralen Entrauchungskanal münden. Die Klappen sind mit invers montierten Obentürschließern und besonderen elektrischen Türöffnern ausgestattet. Diese Türöffner entriegeln auch noch unter hoher Vorlast. Sie sind über eine hochkomplexe Steuerung samt Notstromversorgung mit der Gebäudeleittechnik verbunden. Sobald über einen Rauchmelder Alarm ausgelöst wird, öffnen die Klappen selbsttätig und der Rauch kann abgesaugt werden.



Funktionssicherheit plus leichtes Öffnen

Feuerschutztüren können leicht über 100 kg pro Flügel wiegen – je nach Abmessung, Brandschutzklasse und natürlich Sonderausstattung. Die Folge: Sie lassen sich nur mit erheblichem Krafteinsatz öffnen. Novoferm Brandschutztüren werden deshalb gerade in Bereichen mit starkem Personen- und Publikumsverkehr – den aktuellen Vorschriften entsprechend – barrierefrei ausgeführt. Um die maximal zulässigen Öffnungskräfte sicherzustellen, kommen Drehflügelantriebe incl. den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen zum Einsatz. Novoferm arbeitet hier von der Beratung bis zur Abnahme ausschließlich mit den führenden Systemlieferanten zusammen.

Optimaler Fahrzeug- und Materialfluss

Bei Novoferm Feuer- und Rauchschutzabschlüssen bleibt die Durchfahrt im Regelfall frei, sie werden erst im Brandfall automatisch geschlossen. In Verkehrs- und Arbeitsbereichen rüsten wir Tore je nach Anforderung an den Arbeitsschutz mit Antrieb oder Freilauffunktion aus. Selbstverständlich lassen sich wahlweise auch Schlupftüren einbauen.

Qualität ist unsere Stärke

Im Gewerbegebiet des Münchner Westens erhebt sich „Münchens neues Wahrzeichen“*, der weithin sichtbare 93 Meter hohe ADAC-Büroturm. Neben seiner architektonischen Bedeutung steht er auch für moderne, innovative Gebäudetechnik. Dazu gehört – neben Novoferm Feuerschutzabschlüssen – das Energiekonzept, bei dem außer Frischluft-, Sonnenschutz- und Kühlsystemen auch Erdwärme und Photovoltaik zum Einsatz kommen.

*Zitat „Münchner Merkur“

Bauherr und Bauzeit

Bauherr:	ADAC e.V. München
Bauzeit:	2006 bis 2012
Bruttogeschossfläche:	129.000 qm

Eingebaute Novoferm Abschlüsse

399	Novoferm Feuerschutztüren T30, 1- und 2-flgl., teilw. einbruchhemmend
485	Novoferm Feuerschutztüren T90, 1- und 2-flgl., teilw. einbruchhemmend
146	Novoferm Stahl-Mehrzwecktüren, teilw. einbruchhemmend
42	Feuerschutz-Schiebetore, teilw. mit Schlupftür und Taschenklappen

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26, 46419 Isselburg (Werth)
Tel.: 02850 910-700, Fax: 02850 910-646
Info: 0800 66863379 (Novoferm)
vertrieb@novoferm.de, www.novoferm.de

Novoferm Vertriebs GmbH
Kunden-Servicecenter Industrielösungen
Industriestraße, 74336 Brackenheim
Tel.: 07135 89-0, Fax: 07135 89-249
vertrieb.brackenheim@novoferm.de
www.novoferm.de

32505558 / 0712 / 15.0